

Enquête AFSSAPS / CESPPhARM pictogrammes : point de vue des pharmaciens et des patients



Dr Michel Mallaret ; E. Bouchet-Marquis
CEIP Grenoble Mai 2005

Enquête pharmaciens : 105 volontaires dans toute la France métropolitaine (46 départements)

- A Avez vous des demandes spontanées des patients sur effets des médicaments sur la conduite ?

Rarement : 74,5%

Souvent : 17%

Très souvent : 2,1%

- B Si pictogramme sur médicament dispensé, demandez vous au patient s'il conduit ?

Souvent : 39,4%

Très souvent : 30,9%

Rarement : 23,4%

Pharmaciens, médicaments et conduite

- C Alertez vous les patients sur EI des médicaments sur conduite automobile ?
 - Très souvent : 44,7%
 - Souvent : 44,7%
 - Rarement : 5,3%
- D Information suffisante des pharmaciens sur ces EI ?
 - Non : 47,9%
 - Oui : 43,8%
 - nsp : 3,2%
- E Recherchez vous de l'information (RCP, articles, internet)
 - Rarement : 71,3%
 - Souvent : 20,2%
 - Très souvent : 2,1%

Pharmaciens, médicaments et conduite

- F 3 pictogrammes : aide supplémentaire à pratique ?

Oui : 85,1%

Non : 7,4%

nsp : 2,1%

- Remarques de 44 pharmaciens sur pictogrammes :
 - «lisibilité» imparfaite du pictogramme actuel
 - (barrer la voiture ; sens interdit ?)
 - compréhension imparfaite
 - prévoir meilleur emplacement sur boîte
 - 2 pictogrammes au lieu de 3 (ensemble 2 et 3 ?)

Conclusion sur l'enquête auprès des pharmaciens, médicaments et conduite

- Les pharmaciens sont sensibilisés aux effets des médicaments sur la conduite, mais :
 - insuffisance d'information et de formation
 - «accompagnement» probablement insuffisant des patients (information et interrogations des patients)
 - nécessité d'aider les pharmaciens (documents simples, brefs, clairs, «pédagogique»)
 - * pour pharmaciens
 - * pour aide des patients demandant conseil

Enquête 401 patients :

- Age moyen : 49,4 ans (19 – 86)
- Sexe : F : 62,2% ; H : 37,2%
- Prenez vous chaque jour 1 (ou +) médicaments ?
 - Oui : 66,1%
 - Non : 33,7%
- Nombre de médicaments quotidiens (1-18) (moy.: 1,86) :
 - 1 : 17,5%
 - 2 : 15,2%
 - 3 : 10,5%
 - 4 : 10%
 - 5 : 4,2%
 - 0 ou non signalé : 36,4%

(max 18 : 1 patient)

Patients et psychoactifs quotidiens:

- Psychoactifs (0-5*) : 62/265 : 25% grande diversité

1 : 10%

2 : 3,7%

3 : 1,2%

4 : 0,2%

5 : 0,2%

0 ou non signalé : 84,5%

* Ex. : Anafranil, Norset, Risperdal, alprazolam, Mépronizine

- Spécialités psychoactives

bromazépam : 9 ; fluoxétine : 8 ; alprazolam : 6 ;

paroxétine : 3,...

Patients et médicaments occasionnels :

- Si pas de tt quotidien, médicaments «occasionnels» ?

Non : 51,9%

Oui : 47,9% (192 / 405)

Si oui : 1 (21,9%) 2 (16,5%) 3 (5,7%) 4 (3%) médications

Psychoactifs occasionnels : 14/192 : 7,3%

Lysanxia (3), Propofan (3), bromazépam (3),
Myolastan (2), Xanax (1), Donormyl (1), Agréal (1),
Dialgirex (1)

Pictogramme actuel sur boîtes de médicaments ?

- Avez vous déjà vu pictogramme 1 ?

Non : 76,1%

Oui : 7,5%

NSP : 16,2%



- Avez vous déjà vu pictogramme 2 ?

Non : 76,1%

Oui : 8%

NSP : 15,7%



- Avez vous déjà vu pictogramme 3 ?

Non : 34,7%

Oui : 62,8%

NSP : 2,2%



Patients et conduite :

- Permis de conduire : 92,8%

Véhicule léger : 92,5%

moto : 83,8%

Poids lourd : 6,5%

Transport en commun : 2,7%

5 : 0,2%

- Conduisez vous régulièrement (au – 1 fois / semaine) ?

Oui : 88,5%

- bonne vision des couleurs :

Oui : 98% (5 patients : non)

Patients et pictogrammes :

- Pictogramme actuel (auto rouge) information :
 - Importante : 75,6% Non : 6,2%; nsp : 12,7%
 - Claire : 56,4% Non : 11,2%
 - Suffisante : 43,1% **Non** : 22,4% nsp : 2,1%
- Attitude* quand prise de médicament avec pictogramme actuel
 - je n'en tiens pas compte : 11,7%
 - je lis la notice** : **65,6%**
 - demande conseil au pharmacien : 31,9%
 - demande conseil au médecin : 16,5%
 - je ne prends pas médicament : 7%
 - je ne conduis pas : 11,2%
 - Autres : 11,2%

* Plusieurs réponses possibles

Patients et information :

- Bien informé du danger médicaments / conduite ?
Oui : 68,8%
- 3 pictogrammes : info ? :
 - Plus claire ? **Oui : 63,8%** Non : 15,7%
 - Plus complète ? **Oui: 66,3%** Non : 10,5% nsp : 18%
- Attitude différente si médicament concerné par un des 3 pictogrammes :
Oui: 59,6% Non : 23,7% nsp : 16,5%
- Doute sur effets médicament ; où est la meilleure info?
notice : 73,8%
pharmacien 56,9% ; messages des picto. : 47,4% ;
médecin : 32,2% ; Internet : 2,7%
- Rq : 45 patients (prudence, éviter conduite,..)

Conclusion de l'enquête auprès des patients sur «médicaments et conduite»

- La population enquêtée est intéressée au sujet et absorbe des médicaments, y compris des substances psychoactives
- Relative discordance entre sentiment d'être informé des dangers des médicaments (69%) et «l'insuffisance» de l'info du pictogramme et les «comportements déviants»
- Le document écrit (notice) reste «la» référence ; les pharmaciens et les médecins ne sont pas assez considérés comme des interlocuteurs importants
- La différence d'appréciation entre pictogramme actuel et futurs semble due à l'incompréhension partielle de l'actuel

Conclusions de l'enquête AFSSAPS / CESPPharm auprès des pharmaciens et des patients, sur «médicaments et conduite»

- Nécessité d'une information large et complète des patients, des pharmaciens, et des médecins* sur :
 - médicaments et conduite automobile
 - lisibilité et compréhension du et des pictogrammes
 - étude et information des diverses conséquences de la mise en place des pictogrammes
- Mise en place possible : pas «d'opposition de principe»

* Médecin : rare recours du patient sur ce sujet